



**Modello standard RNE per la descrizione
dell'impianto di servizio
TERMINAL BOSCHETTO - NOVARA**

Common Template for Service Facilities

| Chapter number | Heading | Implementation guide |
|----------------|-------------------|---|
| | VERSION CONTROL | All previous versions of this information should be identified, together with a short description of the changes. |
| | TABLE OF CONTENTS | |
| | | <p>Article 5 (2) of Implementing Regulation 2017/217 states that ‘Infrastructure managers shall provide a common template to be developed by the railway sector in cooperation with regulatory bodies by 30 June 2018 that operators of service facilities may use to submit the information.’</p> <p>This Common Template for Service Facilities is the result of a solution developed by RNE and IRG-Rail in cooperation with the railway sector and is aimed at supporting the Service Facilities Operators (SFO) in producing the information documents according to the requisites of Implementing Regulation 2017/2177. SFOs can choose to adopt this common template or develop their own specific template, to be published on their own website or a common portal, as long as the legal requisites are met.</p> <p>While using this template, the following legend is applicable (this segment is for the consideration of the editor only and should not be featured in the SF document):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Requirements in standard font are mandatory in any case according to Article 4 (2) IR 2017/2177 - Requirements in italics are mandatory where applicable according to IR 2017/2177 - Letters in brackets refer to the IR 2017/2177 applicable paragraphs of article 4 or other identified articles. |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Exemptions may be granted by the Regulatory Bodies (RBs) on a case by case basis for requirements marked with * - All the rest of the information is optional |
| 1. Informazioni generali | | |
| 1.1 | Introduzione | <ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni contenute nel presente documento, sono pubblicate in conformità alla delibera ART n.130/2019, con lo scopo di garantire trasparenza sulle condizioni di accesso all'impianto, ai servizi e alle informazioni sui canoni applicati. Lo scopo è quello di garantire un accesso non discriminatorio a tutti I richiedenti; • Impianto di Novara – Terminal Boschetto; • l'impianto di Novara – Terminal Boschetto - si sviluppa su una superficie di 50.000 mq; • questo documento è pubblicato sul sito http://www.eurogateway.it |
| 1.2 | Operatore dell'impianto di servizio | <p>Eurogateway S.r.l. - Via Bovio 42 28100 Novara (NO) – Tel:0321.697290 Fax: 0321.688119 – e-mail: op.nobo@eurogateway.it</p> |
| 1.3 | Periodo di validità e aggiornamento | <p>Il presente documento viene aggiornato ad ogni modifica dei servizi offerti e delle caratteristiche dell'impianto</p> |
| 2. Servizi | | |
| 2. | Denominazione del servizio | <ul style="list-style-type: none"> • Handling • Manovra • Manutenzione Carri • Manutenzione Uti |

3. Descrizione dell'impianto di servizio

| | | |
|-------|--|--|
| 3.1 | Elenco degli impianti/servizi | <p>Nell'impianto Terminal Boschetto sono offerti i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handling • Manovra • Manutenzione Carri • Manutenzione Uti |
| 3.1.1 | Posizione Terminal CIM | <p>Terminal Boschetto: Via Bovio 42 – Novara (NO) Coordinate GPS: 45.452243, 8.632279 https://goo.gl/maps/bmRPm8Z8DN21Khe18 Codice UIC del punto di connessione ferroviario: 83 00765 8</p> |
| 3.1.2 | Orario di Apertura | <p>Terminal CIM: Lun – Ven 06:00 – 22:00</p> |
| 3.1.3 | Caratteristiche tecniche | <p>Il Terminal Boschetto occupa una superficie pari a 50.000 mq destinati a piazzale intermodale e sono presenti 10 binari con una lunghezza compresa tra i 190 e 400 metri. L'ingresso al terminal via strada avviene attraverso 1 gate di ingresso, per l'uscita è presente 1 gate. Il traffico si sviluppa dalla ferrovia alla strada e viceversa. Per le operazioni di scarico e ricarica sono presenti 1 trattore terminalistico e 2 Reach Stacker. Il terminal ha una capacità di stoccaggio pari 80 UTI ed è presente un'officina mobile per la manutenzione carri e una per la manutenzione Uti.</p> |
| 3.1.4 | Variazione programmate alle caratteristiche tecniche | <p>Eventuali variazione delle caratteristiche tecniche saranno comunicate dal gestore del terminal a tutti i clienti</p> |

4. Tariffe

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 4.1 | Informazioni sulle tariffe | Le informazioni sulle tariffe relative ai servizi offerti da Eurogateway S.r.l. sono consultabili sul sito http://www.eurogateway.it |
| 4.1 | Informazioni sulle tariffe | Le informazioni sulle tariffe relative ai servizi offerti da Eurogateway S.r.l. sono consultabili sul sito http://www.eurogateway.it |
| 4.2 | Informazioni su sconti | N.a. |

5. Condizioni di accesso

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Requisiti legali | Accordo commerciale da sottoscrivere da parte del cliente |
| 5.2 | Condizioni Tecniche | Sono ammessi tutti i tipi di materiale rotabile abilitati a circolare nell'infrastruttura ferroviaria e compatibili con il trasporto intermodale |
| 5.3 | Autoproduzione dei servizi | Non prevista. Eurogateway S.r.l. è gestore unico di manovra. |
| 5.4 | Sistemi IT | Eurogateway S.r.l. utilizza il software G.O.A.L. di Hupac Italia S.p.a. |

6. Allocazione della capacità

| | | |
|-----|--|---|
| 6.1 | Richiesta di accesso all'impianto o ai servizi | <p>Il modulo di richiesta deve essere inviato a: commerciale@eurogateway.it e manovra@eurogateway.it.</p> <p>Tutte le richieste ricevute verranno protocollate internamente in base alla data e all'ora di ricezione. Come previsto dall'allegato A della Delibera ART 130/2019 capitolo 7, si elencano di seguito le tempistiche di risposta alle richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) entro 30 giorni, l'accoglimento della richiesta o, se del caso, eventuali motivi che ne impediscono o potrebbero impedire l'accoglimento, quali l'esistenza di un conflitto con altre richieste pervenute; b) entro 45 giorni, nel caso di richiesta confliggente con altre richieste, l'esito della procedura di coordinamento e della conseguente eventuale applicazione dei criteri di priorità, di cui agli articoli 10 ed 11 del Regolamento; c) entro 90 giorni, nel caso in cui non sia stato possibile soddisfare una richiesta attraverso la procedura di coordinamento, l'esito della successiva procedura di individuazione e valutazione delle alternative valide, di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento. |
| 6.2 | Risposta alle richieste | <p>Saranno comunicate come da procedura "EUROGATEWAY- IST.CO01-PROCEDURA DI GESTIONE E ALLOCAZIONE CAPACITÀ TERMINALISTICA" consultabile sul sito http://www.eurogateway.it</p> |
| 6.3 | Informazioni sulla capacità disponibile e sulle restrizioni temporanee di capacità | <p>Informazioni sulla capacità disponibile sono consultabili sul sito http://www.eurogateway.it Eventuali restrizioni temporanee di capacità, saranno comunicate dal gestore del terminal a tutti i clienti tramite mail e attraverso il sito http://www.eurogateway.it</p> |